p. D. Pietrek
25.02.2019 r.

Poznań, dnia 19.02.2019 r.

za dowodem doręczenia

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

PO.RUZ.421.463.6.2018.MD

WPŁYNĘŁO
Kancelaria ZKG
data 22. 02. 2019
ilość załączników
podpis
znak

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret siódme i ust. 4, art. 400 ust. 3, 7 i 8 art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 7, 8, art. 407 ust. 1, 2 i 5, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.) w nawiązaniu do § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 233, poz. 1988 ze zm.) oraz § 6, 9, 10 i 13 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" reprezentowanego przez przewodniczącego pana Daniela Tylaka w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw", gm. Ceków-Kolonia, pow. kaliski, woj. wielkopolskie oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2015 r., znak: DSR-II-1.7322.22.2015

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzeka

I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2015 r., znak: DSR-II-1.7322.22.2015.

II. Udzielić Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina", Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o., Złotniki Małe 29, 62-817 Żelazków, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków, z zachowaniem następujących warunków:

1. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

   - $Q_{s\,max}$ = 0,0084 m^3/s,
   - $Q_{śr.d}$ = 51 m^3/d,
   - $Q_{r\,dop}$ = 18 615 m^3/r.

2. Skład ścieków przemysłowych nie przekraczający wartości:

   a) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z wykazu I:

Lp.	Rodzaj substancji	Jednostka miary	Dopuszczalne wartości
			średnia dobowa
1.	Kadm	mg Hg/l	0,01
2.	Rtęć	mg Cd/l	0,1

   b) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z wykazu II:

Lp.	Rodzaj substancji	Jednostka	Dopuszczalna wartość
1.	Chrom	mg Cr/l	0,08
2.	Chrom ogólny	mg Cr/l	1,0
3.	Cynk	mg Zn/l	0,75
4.	Miedź	mg Cu/l	0,45
5.	Nikiel	mg Ni/l	0,45
6.	Ołów	mg Pb/l	0,45
7.	Fosfor ogólny	mg P/l	20,0

3. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, stanowiące mieszaninę wód odciekowych z dwóch kwater składowiska oraz ścieki pochodzące z placu dojrzewania kompostu, placu doczyszczania kompostu z wiatą, placu materiału strukturalnego, myjni płytowej i myjni ciśnieniowej, gromadzone są w dwóch zbiornikach bezodpływowych, skąd są wywożone za pośrednictwem taboru asenizacyjnego.

4. Lokalizacja miejsca wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o., - punkt zlewny oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o., Złotniki Małe 29, 62-817 Żelazków.

5. Miejsce poboru próbek do badań stężeń substancji w ściekach przemysłowych:
   - bezodpływowy zbiornik szczelny nr 11 zlokalizowany na dz. o nr ewid. 156/1 obręb nr 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia, pow. kaliski, woj. wielkopolskie;
   - bezodpływowy zbiornik szczelny nr 36 zlokalizowany na dz. o nr ewid. 5371/4 obręb nr 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia, pow. kaliski, woj. wielkopolskie.

III. Zobowiązać Zakład do:

1. Utrzymania wewnętrznej sieci kanalizacyjnej i zbiorników bezodpływowych we właściwym stanie technicznym.
2. Wykonywania badań ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w pkt II.2.a) niniejszej decyzji, nie rzadziej niż raz na kwartał w odstępach nie krótszych niż trzy miesiące.

3. Wykonywania badań ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w pkt II.2.b) niniejszej decyzji, nie rzadziej niż dwa razy w roku (nie rzadziej niż raz w każdym półroczu w odstępach nie krótszych niż trzy miesiące).
4. Umożliwienia poboru próbek do badań, w dowolnym czasie, w celu kontroli jakości ścieków, bezpośrednio ze zbiorników bezodpływowych nr 11 i 36.
5. Prowadzenia ewidencji wywożonych ze zbiorników bezodpływowych ścieków przemysłowych, obejmujących ilość i datę wywozu.
6. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonywania ustaleń określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.

IV. Zastrzec, że:

1. Do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o. w ramach niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie mogą być wprowadzane wody ani ścieki innego rodzaju.
2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Terminem rozpoczęcia prowadzenia pomiarów jakości i ilości ścieków jest dzień, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

V. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu na okres 4 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynął wniosek Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" reprezentowanego przez przewodniczącego pana Daniela Tylaka w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw", gm. Ceków-Kolonia, woj. wielkopolskie.

Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy Dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 08.01.2019 r.; znak: PO.RUZ.421.463.1.2018.MD wezwał Wnioskodawcę, na podstawie art. 64 § 2 Kpa do złożenia wyjaśnień i usunięcia braków w złożonych dokumentach. Pismem z dnia 14.01.2019 r., znak: PO.7000.8.2018.EB Wnioskodawca przedłożył stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia oraz wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2015 r., znak: DSR-II-1.7322.22.2015 z dniem wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 28.01.2019 r., znak: PO.RUZ.421.463.2.2018.MD powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto podał ww. informację do publicznej wiadomości, zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP RZGW w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

Ponadto organ administracji publicznej na podstawie art. 50 i 54 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wezwał Wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w operacie wodnoprawnym w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma (pismo z dnia 04.02.2019 r.; znak: PO.RUZ.421.463.5.2018.MD). W nawiązaniu do powyższego Wnioskodawca pismem z dnia 13.02.2019 r., znak: PO.7000.8.2018.EB wniósł niezbędne wyjaśnienia.

W trakcie postępowania administracyjnego strony postępowania nie skorzystały z możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret siódme ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 17 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Stosownie do art. 389 pkt 2 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód. W myśl art. 34 ww. ustawy, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe w tym m.in. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /Dz.U. z 2005 r., Nr 233, poz. 1988 z późn. zm./).

Z kolei w myśl art. 407 ust. 1 i 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

Ponadto zgodnie z art. 407 ust. 5 ww. ustawy do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 Prawa wodnego.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych" z grudnia 2018 r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych oraz zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych – Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o. z dnia 29.11.2018 r. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw".

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Z informacji w nim zawartych wynika, że ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego będą pochodziły ze zlokalizowanych na terenie Zakładu: dwóch kwater składowiska oraz ścieki pochodzące z placu dojrzewania kompostu, placu doczyszczania kompostu z wiatą, placu materiału strukturalnego, myjni płytowej i myjni ciśnieniowej. Ww. ścieki stanowią mieszaninę wód odciekowych i gromadzone są w dwóch zbiornikach bezodpływowych, skąd są wywożone za pośrednictwem taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków. Przed ich wprowadzaniem do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Usługowego „AGROŻEL" Sp. z o.o., są podczyszczane mechanicznie w studzienkach z przegłębionym dnem oraz w zbiornikach nr 11 i 36 pełniących funkcję osadników.

Stosownie do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel i zakres korzystania z wód oraz warunki wykonywania uprawnienia. Ponadto zgodnie z ust. 2 ww. przepisu w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się również m.in. ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, w tym maksymalną ilość m^3 na sekundę, średnią ilość m^3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m^3 na rok, oraz stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania; termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych; miejsce poboru próbek ścieków.

Mając na uwadze powyższe, tut. organ w punkcie II. niniejszej decyzji określił m.in. ilość ścieków przemysłowych, lokalizację miejsca ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych oraz miejsca poboru próbek do badań, natomiast w pkt III. niniejszej decyzji nałożył na Wnioskodawcę obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z tego pozwolenia.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 233, poz. 1988 ze zm.) zostały wyspecyfikowane te substancje, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast najwyższe dopuszczalne wartości dla tych substancji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757).

Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi więcej niż 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić niższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

W nawiązaniu do powyższego w punkcie II. ppkt 2 niniejszej decyzji, w oparciu o wniosek, operat wodnoprawny i treść ww. zgody, organ ustalił skład ścieków przemysłowych, które uprawniony może wprowadzać do kanalizacji.

Pomiar objętości wywożonych ścieków przemysłowych odbywać się będzie poprzez ważenie pojazdu asenizacyjnego przez i po napełnieniu ściekami z wykorzystaniem legalizowanej wagi znajdującej się na terenie Zakładu „Orli Staw".

Nadto należy zauważyć, iż stosownie do art. 396 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;

3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Z operatu wodnoprawnego wynika, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, nie występują żadne formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W świetle powyższego tut. organ po przeanalizowaniu akt sprawy nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Projektowany sposób korzystania z wód (wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego) zarówno nie narusza dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 Prawa wodnego jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w pkt V. niniejszej decyzji ustalił, zgodnie z wnioskiem, oraz art. 400 ust. 3 ustawy Prawo wodne termin ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na okres 4 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Natomiast stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 418 ust. 1 ww. ustawy stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy m.in. w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego (art. 397 ust. 4 ww. ustawy).

Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2015 r., znak: DSR-II-1.7322.22.2015 zostało udzielone do dnia 16.04.2019 r. W związku ze zrzeczeniem się przez Wnioskodawcę ww. pozwolenia wodnoprawnego, tut. organ orzekł o jego wygaśnięciu, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 12 *

Z UP. DYREKTORA
Roman Strzelczyk

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina", Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
   Adres do korespondencji: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków (wraz z operatem wodnoprawnym).
2. Przedsiębiorstwo Usługowe „AGROŻEL" Sp. z o.o., Złotniki Małe 29, 62-817 Żelazków.
3. Aa.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (RZI).

Na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia w wysokości 217 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.

MD