

**UA.271.1.4.2017**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 528929-N-2017 z dnia 08.06.2017 r.**

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i zmienia treść SIWZ:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy, w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, iż w sprawach nie uregulowanych w SIWZ oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

**Pytanie nr 2**

Czy limit wpisany w pkt. 8.4 - **30 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do przedmiotów od stłuczenia w rocznym okresie ubezpieczenia (tj. szyby okienne i drzwiowe, neony, tablice świetlne, przegrody ścienne, płyty marmurowe itp.). odnosi się również do pkt. 5.6 **Klauzula rozbicia powierzchni szklanych** – prosimy o potwierdzenie. Jeśli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli rozbicia powierzchni szklanych w wartości 30 000 PLN dla ryzyka rozbicia. Jednocześnie Ubezpieczyciel potwierdza że rozbicie powierzchni szklanych rozumianych jako szyby wewnętrzne i okna drzwi wewnętrznych, plafony, reklamy świetlne znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, spowodowane ryzykami objętymi zakresem ochrony – jest chronione do pełnej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że limit na ryzyko rozbicia powierzchni szklanych wynosi 30 000 PLN.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dla pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji nie ubezpieczone w Auto casco (tabela nr 1) obowiązuje tylko w miejscu ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dla pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji nie ubezpieczone w Auto casco (tabela nr 1) obowiązuje tylko w miejscu ubezpieczenia.

**Pytanie nr 4**

Pkt. 12.2 Klauzula dotycząca zabezpieczenia majątku - Zgodnie z zapisami tej klauzuli w przypadku braku lustracji mienia w kontekście zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Zamawiający zostanie zwolniony całkowicie z obowiązku należytego zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. Oznacza to że Wykonawca będzie chronił kradzież zwykłą do limitów kradzieżowych wpisanych w polisie czyli do 10% łącznej sumy ubezpieczenia z Tabel nr 1 i 2. Taka sytuacja jest blokująca w kwestii złożenia oferty przez Wykonawcę. Wnosimy o dopisanie do klauzuli spełnienia wymogów minimalnych jakimi są zamknięcie pomieszczenia lub placu składowego na zamek wielozastawkowy lub kłódkę.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do treści klauzuli spełnienia wymogów minimalnych jakimi są zamknięcie pomieszczenia lub placu (terenu Zakładu) na zamek wielozastawkowy lub kłódkę.

**Pytanie nr 5**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o przeniesienie sprzętu, który co do zasady nie powinien podlegać pod to ubezpieczenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk np. czajniki, ekspresy do kawy, odkurzacze.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie tego zapisu.

**Pytanie nr 6**

W odniesieniu do ubezpieczenia kontenerów które znajdują się poza lokalizacją Zamawiającego prosimy o wprowadzenie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości kontenera

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu, jednocześnie informuje, iż wartość pojedynczego kontenera to ok. 10-12 tys PLN, a fransyza redukcyjna opisana w pkt 10.5 Rozdział II SOPZ wynosi 500 PLN.

**Pytanie nr 7**

Dla klauzuli 12.1 prosimy o dopisanie standardu wymogów zabezpieczeń p poż. Ze względu na fakt że zabezpieczenia p poż są bardzo istotnym parametrem oceny ryzyka w związku z ich działaniem ograniczającym ryzyko pożaru to ich określenie jest niezbędne do przyjęcia takiego ryzyka. Jednocześnie wnosimy o wpisanie dla tej klauzuli limitu dla mienia przyjętego w sposób opisany w klauzuli w wartości 2.000 000 PLN

W przypadku przejęcia mienia o wartości wyższej niniejsze będzie podlegało osobnym uzgodnieniom z Ubezpieczycielem w ramach postępowań uzupełniających.

### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie standardu wymogów zabezpieczeń p.poż, jednocześnie wprowadza limit dla tej klauzuli w wysokości 5 000 000 PLN na jeden cykl rozliczeniowy (12 m-cy).

### **Pytanie nr 8**

Pkt. 2.1.11 – Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych -Uszkodzenie maszyny podczas samobieżnego przemieszczania się po drogach, placach itp. – prosimy o doprecyzowanie tego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o treść klauzuli 402:

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe podczas samoczynnego poruszania się maszyn budowlanych po drogach publicznych

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach, po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki, niniejsza ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe, w ubezpieczonej maszynie budowlanej, podczas jej samoczynnego poruszania się po drogach publicznych na terenie RP.

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe:

1) w pojazdach mechanicznych i środkach transportu podlegających obowiązkowi rejestracji;

2) wskutek wypadku ubezpieczonej maszyny, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym maszyny lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia narkotycznego kierującego; przez wypadek środka transportu rozumie się zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, spadnięcie lub zatonięcie środka transportowego;

3) podczas kierowania maszyną przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień.

3. W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz dostarczyć do Ubezpieczyciela kopię zawiadomienia.

### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli 402 do zakresu ubezpieczenia maszyn budowlanych od uszkodzeń.

### **Pytanie nr 9**

Dla maszyn w zakresie Maszyn budowlanych oraz Maszyn od uszkodzeń – wnosimy o podanie sum ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.

### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający przedstawił wartość maszyn jako wartość początkową netto zakupu, która odpowiada wartości księgowej brutto wynikającej z ewidencji środków trwałych.

### **Pytanie nr 10**

Ustalenia wspólne dotyczące przedmiotu ubezpieczenia:

Pkt. 2.1 wnosimy o wykreślenie uzupełnienia/ odnowienia limitów. Zamiennie wnosimy o wpisanie możliwości jednokrotnego uzupełnienia limitów o ich początkowo przyjęta wartość.

Jednocześnie do ust 2.2 wnosimy o wykreślenie zapisu odnoszącego się do uzupełnienia składki dla limitów na pierwsze ryzyko na zasadzie pro rata temporis.

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający wyraża zgodę na jednokrotne odnowienie limitów wskazanych w pkt. 2.1, o ich początkowa wartość w danym cyklu rozliczeniowym, tj 12 miesiącach.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy w wysokości 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy.

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu, jednocześnie wprowadza modyfikację wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, dymu, sadzy, wybuchu w wys. 5% min. 10 000 PLN dla hali sortowni odpadów komunalnych.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 13.**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa do 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania wycieków do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 16**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w OC za szkody w środowisku naturalnym nie będą objęte szkody powstałe wskutek długotrwałego, powolnego, stopniowego uwalniania się szkodliwych substancji.

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający informuje, iż w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności za szkody w środowisku naturalnym nie będą objęte szkody powstałe wskutek długotrwałego, powolnego, stopniowego uwalniania się szkodliwych substancji.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez nie będą objęte szkody związane ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ekstremalnymi oraz takimi, gdzie celem jest uzyskanie max. prędkości.

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający informuje, że w OC organizatora imprez nie będą objęte szkody związane ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ekstremalnymi oraz takimi, gdzie celem jest uzyskanie max. prędkości.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o obniżenie podlimitu dla szkód w środowisku naturalnym powstałych wskutek posiadania, użytkowania, zarządzania wysypiskami, składowiskami odpadów do 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przyjęcia ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy przedstawione rekomendacje stają się wymagalne zgodnie z przedstawionymi terminami ich wykonania:

- 1) Należy oczyszczać owinięte śmieci na obrotowych elementach przenośników. Ich nagromadzenie może skutkować zwiększonym tarciem, nagrzewaniem elementów obracających się i w konsekwencji długotrwałego nagromadzenia się spowodować pożar – niezwłocznie, do stałego przestrzegania.

**Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający potwierdza możliwość wykonywania czynności oczyszczania elementów obrotowych przenośników (bębnów, rolek) podczas przerw technologicznych w pracy poszczególnych przenośników oraz na koniec każdego dnia pracy.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przyjęcia ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy przedstawione rekomendacje stają się wymagalne zgodnie z przedstawionymi terminami ich wykonania:

- 2) Należy unikać składowania palnych przesegregowanych odpadów w bliskiej odległości od ściany. Należy zachować min. 15-20 metrów odległości od ściany – niezwłocznie, do stałego przestrzegania.

Jeżeli Zamawiający nie może wykonać przedmiotowej rekomendacji prosimy o informację w jaki sposób składowane są palne przesegregowane odpady, w jakiej odległości od ściany, czy

Zamawiający otrzymał i wykonał jakiegokolwiek rekomendacje po przeprowadzonych audytach ubezpieczeniowych dotyczące składowania przedmiotowego mienia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 20**

Zamawiający informuje, iż ze względu na usytuowanie budynków i ciągów komunikacyjnych nie ma możliwości składowania przesegregowanych odpadów komunalnych w tak dalekiej odległości od ściany budynku (15-20 metrów).

#### **Pytanie nr 21**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przyjęcia ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy przedstawione rekomendacje stają się wymagalne zgodnie z przedstawionymi terminami ich wykonania:

- 3) Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej wykonania przez Zamawiającego rekomendacji i zalecenia Wykonawców po przeprowadzonych audytach ubezpieczeniowych dotyczące składowania odpadów.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonych audytach ubezpieczeniowych nie otrzymał od innych Wykonawców pisemnych rekomendacji dotyczących składowania odpadów.

#### **Pytanie nr 22**

Prosimy o informację czy w celu podniesienia poziomu zabezpieczeń tj. zwiększenia możliwości gaśniczych w hali przyjęcia i sortowania odpadów Zamawiający rozważy zamontowanie instalacji zraszaczowej – po wykryciu pożaru i uruchomieniu stałych urządzeń gaśniczych proszkowych obsługa zakładu lub pracownicy ochrony mogliby uruchomić ją ręcznie. (W hali przyjęcia i sortowania odpadów zamontowano stałe urządzenia gaśnicze, które w przypadku pożaru jedynie będą w stanie stłumić pożar, ale całkowicie go nie ugaszą).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 22**

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje zamontowania instalacji zraszaczowej, w ostatnich dwóch latach, wysokim nakładem kosztów w znaczny sposób zostały poprawione zabezpieczenia p.poż w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

#### **Pytanie nr 23**

Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 19.06.2017r.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 23**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 19.06.2017 r. godz. 10.00.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) powyższe odpowiedzi – w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ – stają się integralną częścią SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Punkt XI.8. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„8. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym/zaklejonym opakowaniu/kopercie. **Zaleca się aby na opakowaniu/kopercie umieścić nazwę Wykonawcy oraz oznaczyć jako**

**Oferta na:**

**„Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Nie otwierać przed dniem 19 czerwca 2017 r. godz. 10.15”;**

2) Punkt XVI.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, sekretariat, Orli Staw 2, 62-834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 19 czerwca 2017 r., godz. 10:00.”;**

3) Punkt XVI.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Oferta na:**

**„Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Nie otwierać przed dniem 19 czerwca 2017 r. godz. 10.15”;**

4) Punkt XVII.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Opadów Komunalnych „Orli Staw” – sala konferencyjna, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, **w dniu 19 czerwca 2017 r., o godz. 10:15.”.**

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
(-)  
Daniel Tylak