

UA.271.1.23.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 632210-N-2019 z dnia 06.12.2019 r.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytania i udziela następujących wyjaśnień w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

W tym roku w zapytaniu pojawiła się dodatkowa odzież z odblaskami fluo. Proszę o informację czy do wybranych bezrękawników i kurtek i polarów (do tych co były dotychczas) wystarczy doszyć pas ostrzegawczy fluo przedstawiony poniżej, bo nie rozumiemy czy o to chodzi?



Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia w odzieży roboczej, w której wymagany jest pas odblaskowy, Wykonawca winien zamieścić na całym obwodzie tj. powyżej pasa i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471.

Pytanie nr 2:

Pytanie następne czy ten pas fluo ma być szerokości 5 cm cały czy 5cm odblask i 5 cm fluo, razem 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że szerokość materiału fluorescencyjnego koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodnego z aktualną normą PN-EN 20471 ma wynosić co najmniej 2 cm z każdej ze stron. Łączna szerokość elementów ostrzegawczych w ww. odzieży ma wynosić co najmniej 9 cm, z czego 5 cm pasa odblaskowego oraz co najmniej 4 cm materiału fluorescencyjnego.

Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Punkt 1.1.3)g) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 - g) wokół pasa odblaskowego na rękawach i plecach na całym obwodzie tj. powyżej pasa i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron
2. Punkt 1.1.5)ix. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 - ix. wokół pasa odblaskowego na nogawkach na całym obwodzie tj. powyżej i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.
3. Punkt 1.1.6)e) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 - e) Wokół pasa odblaskowego na nogawkach na całym obwodzie tj. powyżej i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.
4. Punkt 1.1.12) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 - 12) **KAMIZELKA OCIEPLANA z elementami ostrzegawczymi**, gramatura 450 g/m², bluza zamykana na zamek błyskawiczny, kolor granatowy lub podobny, min. dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5cm spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie **tj. powyżej i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron**. Ilość 23 sztuki. Na każdej bluzie i kamizelce należy umieścić logo na lewej piersi, wg wzoru Zamawiającego, imię i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny i niespierający się. Wymiary napisu (logo z imieniem i

nazwiskiem) 6cmx10cm. Nazwisko - litery drukowane duże. Logo, imię i nazwisko należy wyhaftować.

5. Punkt 1.1.14) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14) **BLUZA Z POLARU z elementami ostrzegawczymi** gramatura 450 g/m², bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie **tj. poniżej i powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron**, ilość 54 sztuki;

6. Punkt 1.1.16) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

16) **KURTKA OCIEPLANA z elementami ostrzegawczymi** powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 342 odzież ochronna. Zestaw odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Kategoria 3/3. Kurtka powinna posiadać certyfikat CE i trwale tym znakiem winna być oznaczona. Materiał: mikrowłókno poliestrowe powlekane od spodu warstwą PVC, typu WATERPROOF-WINDPROOF - wodoodporny i wiatroszczelny. Kurtka powinna posiadać elementy odblaskowe oraz **materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm wokół pasa odblaskowego tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie**, ilość 23 sztuki;

Wytrzymałość materiału na rozciąganie:

- osnowa ok 850N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001);
- wątek ok 600N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001);

Wytrzymałość na rozdzieranie:

- osnowa ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005);
- wątek ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005).

Funkcjonalność:

- ocieplenie z polaru;
- dwie kieszenie na dole kurtki zamykane na zamek;
- dwie kieszenie na piersi zamykane na zamek;
- wewnątrz kurtki dwie kieszenie zamykane na zamek lub na rzep;
- odpinany i regulowany kaptur chowany w kołnierz lub odpinany.

Dół kurtki oraz talia ściągane sznurkiem ze stoperami. Na każdej kurtce należy umieścić imię i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny i niespierający się.

7. Punkt 1.1.17) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

17) **KURTKA OCIEPLANA z odpinanymi rękawami** powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 342 odzież ochronna. Zestaw odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Kategoria 3/3. Kurtka powinna posiadać certyfikat CE i trwale tym znakiem winna być oznaczona. Materiał: mikrowłókno poliestrowe powlekane od spodu warstwą PVC, typu WATERPROOF-

WINDPROOF - wodoodporny i wiatroszczelny. Kurtka powinna posiadać odpinane rękawy. Kurtka powinna posiadać elementy odblaskowe oraz materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm wokół pasa odblaskowego tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie, ilość 1 sztuka;

Wytrzymałość materiału na rozciąganie:

- osnowa ok 850N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001);
- wątek ok 600N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001);

Wytrzymałość na rozdzieranie:

- osnowa ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005);
- wątek ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005).

Funkcjonalność:

- ocieplenie z polaru;
- dwie kieszenie na dole kurtki zamykane na zamek;
- dwie kieszenie na piersi zamykane na zamek;
- wewnątrz kurtki dwie kieszenie zamykane na zamek lub na rzep;
- odpinany i regulowany kaptur chowany w kołnierz lub odpinany.

Dół kurtki oraz talia ściągane sznurkiem ze stoperami. Na każdej kurtce należy umieścić imię i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny i niespierający się.

8. Punkt 19.1. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	19 grudnia 2019 r.	o godz.	12:00
----------------	---------------------------	----------------	--------------

9. Punkt 19.2. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina”**

Nie otwierać przed dniem: 19 grudnia 2019 r. godz. 12:05

10. Punkt 20.1 Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków

w dniu	19 grudnia 2019 r.	o godz.	12:05
---------------	---------------------------	----------------	--------------

Powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Z up. Z-cy Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Pawła Osiewały
Z-ca Dyrektora
Ds. technicznych i utrzymania ruchu
(-)
Piotr Szewczyk