

UA.271.1.24.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 638374-N-2019 z dnia 31.12.2019 r.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytania i udziela następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

poz. 13 - ubranie dwuczęściowe dla sprzątaczk: z czego się składa, z jakiego materiału (np. bawełna, poliester, mieszanka b/pe)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.18) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia ubranie robocze dla sprzątaczk dwuczęściowe winno być z tkaniny elanobawełna o składzie 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 185 g/m².

Pytanie nr 2:

poz. 15. Obuwie robocze przeciwurazowe na spodach antypoślizgowych - poproszę o podanie parametrów (kategoria, materiał, kolor itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.20) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia obuwie robocze przeciwurazowe na spodach antypoślizgowych (trzewiki ochronne S3) winno być z podnoskami zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem z energią do 200J oraz wkładkami antyprzebiciowymi (niemetalowymi) odpornymi na przebicia z siłą do 1100N, zgodne z aktualną normą PN-EN ISO 20345 wierzch: skóry naturalne, miękki kołnierz spody: PU/PU antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe, odporne na ścieranie, oleje i smary, koloru ciemnego.

Pytanie nr 3:

poz. 16. Obuwie gumowe - z podnoskiem czy bez? jaki materiał: PCV, guma, EVA? ew. kategoria?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.21) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia obuwie gumowe winno spełniać wymagania aktualnej normy PN – EN 20347, posiadać wierzch i spód z gumy, posiadać podszewkę wykonaną z materiału tekstylnego, mieć minimum 35cm wysokości, kolor ciemny, bez podnosków.

Pytanie nr 4:

poz. 17. Obuwie gumowo-filcowe - z podnoskiem czy bez? jaki materiał: PCV, guma, EVA? ew. kategoria?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.22) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia obuwie gumowo-filcowe winno spełniać wymagania aktualnej normy zharmonizowanej PN-EN 20347, wierzch i spód: guma, podszewka: włóknina, bez podnosków.

Pytanie nr 5:

poz. 18. Półbuty - poproszę o podanie parametrów (kategoria, materiał, kolor itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że półbuty winny być obuwem roboczym klasy S3, z cholewką ze skóry naturalnej bydlęcej, koloru ciemnego.

Pytanie nr 6:

poz. 20. Zarękawki - jednorazowe, przeciwprzecięciowe czy inne (np. bawełniane?)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zarękawki powinny chronić przedramiona przed zamoczeniem i zabrudzeniem, być jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Zarękawki nie muszą być przeciwprzecięciowe. Zarękawki powinny mieć gumki ściągające.

Pytanie nr 7:

poz. 28. Ochronniki słuchu, nauszники przeciwhałasowe - jakiej kategorii ochrony?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ochronniki słuchu winny być nausznikami przeciwhałasowymi o niskim poziomie tłumienia hałasu.

Pytanie nr 8:

poz. 35. Fartuch przedni wodoodporny - długi czy typu zapaska? z jakiego materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.16) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia fartuch przedni wodoodporny winien być podgumowany, długi, zakładany na szyję z wiązaniami na paski z tyłu, spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 343.

Pytanie nr 9:

poz. 38. Kombinezon chemochronny - jakie parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.19) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia kombinezon chemochronny winien być kombinezonem wielokrotnego użytku o barierze ochronnej zgodnej z kategorią III odzieży ochronnej, typ 3, 3b, 4, 5 & 6, zapewniającym ochronę przed cząstkami radioaktywnymi, włóknami, krwią, wirusami i bakteriami, gwarantującym 100% szczelności przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 2 barów. Zamek zakryty podwójną samoprzylepną patką ochronną, kaptur z gumką dopasowującą go do twarzy oraz patką samoprzylepną pod brodą, szwy zaklejone taśmą zapewniają ochronę, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka w talii dopasowuje ubiór do ciała, posiadający właściwości antyelektrostatyczne. Kombinezon powinien zapewniać ochronę przed radioaktywnymi cząstkami stałymi oraz przed zagrożeniami biologicznymi oraz sprawdzać się w kontakcie ze środkami chemicznymi stosowanymi w przemyśle chemicznym, do usuwania materiałów niebezpiecznych, utylizacji śmieci. Kombinezon powinien spełniać wymagania norm EN14605, EN13982-1, EN13034, EN1149-5, EN1073-2 oraz EN14126.

Pytanie nr 10:

poz. 42. Rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe ciężkie) - poproszę o podanie modelu wg którego należy wyceniać, ew. paramertów i kategorii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.23) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe ciężkie) winny być kat. ochrony II, bawełniane, powlekane całkowicie w części chwytnej i grzbietowej podwójną warstwą nitrylu, wykończone ściągaczem, odporne na produkty ropopochodne, oleje, benzyny smary, zgodne z aktualną normą PN - EN 420, PN -EN 388.

Pytanie nr 11:

poz. 43. Rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe grube) - poproszę o podanie modelu wg którego należy wyceniać, ew. paramertów i kategorii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.24) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe grube) winny być powlekane nitrylem, zakończone usztywnianym mankietem, część rękawic wierzchnia i chwytka oblewana powłoką z nitrylu, odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, odporne na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory, zgodne z aktualną normą PN - EN 420, PN -EN 388.

Pytanie nr 12:

poz. 45. Rękawice 5-palcowe ochronne (wampirki) grube - poproszę o podanie modelu wg którego należy wyceniać, ew. paramertów i kategorii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.26) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia rękawice 5-palcowe ochronne (wampirki) grube, winny być ocieplane (z grubej dzianiny), zgodne z aktualną normą PN-EN 420, kat. I.

Pytanie nr 13:

poz. 47. Rękawice ochronne pięciopalcowe (chemochronne) - jakie parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.28) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia rękawice ochronne pięciopalcowe (chemochronne) winny być odporne na chemikalia (kwasy, zasady) oraz przenikanie mikroorganizmów, flokowane, o kodzie literowym AJKL, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 374-1, PN-EN 388.

Pytanie nr 14:

poz. 48. Rękawice ochronne powlekane, ocieplane pięciopalcowe - kat. 1 czy 2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rękawice ochronne powlekane, ocieplane pięciopalcowe winny być kat. II.

Pytanie nr 15:

poz. 49. Fartuch spawalniczy - ze skóry czy z tkaniny, typu zapaska czy długi? ew. jaki wymiar?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.30) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia fartuch spawalniczy winien być skórzany, przedni, zakładany na szyję, zapinany z tyłu, chroniący przed odpryskami stopionego metalu, krótkim okresem kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem ultrafioletowym, spełniający wymagania normy PN-EN 470-1, sięgający do kolan lub niżej.

Pytanie nr 16:

poz. 51. Rękawice spawalnicze - 1 szt - sztuka czy para?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że powinna być 1 para rękawic spawalniczych.

Pytanie nr 17:

1.2 Środki ochrony indywidualnej

poz. 9) OCHRONNIKI SŁUCHU, jaki rodzaj ochronników słuchu ma być w ofercie?: - nagłowne?, dohełmowe ?, nakarkowe?, które mają być w ofercie

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ochronniki słuchu winny być nausznikami przeciwhałasowymi nagłownymi.

Pytanie nr 18:

26. RĘKAWICE 5-PALCOWE OCHRONNE "WAMPIRKI" grube ocieplane, nie ma w obrocie wampirek ocieplonych ?, Czy dopuszcza się rękawice poliestrowo bawełniane ocieplane akrylem

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice poliestrowo bawełniane ocieplane akrylem.

Pytanie nr 19:

27. RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE (LATEKSOWE JEDNORAZOWE). Czy dopuszcza się rękawice jednorazowe nitrylowe PF

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice jednorazowe nitrylowe PF.

Pytanie nr 20:

pkt.13. BLUZA Z POLARU gramatura 450g/m², producenci dysponują polarem o gramaturze 390g/m², czy dopuszcza się BLUZĘ Z POLARU w gramaturze 390g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się bluzy z polaru wykonanej w gramaturze 390g/m².

Pytanie nr 21:

pkt.11. KAMIZELKA OCIEPLANA i pkt.12. KAMIZELKA OCIEPLANA z elementami odblaskowymi, wskazana jest gramatura 450g/m², bardzo gruby materiał, czy dopuszcza się gramaturę wg. producenta 310g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się kamizelki ocieplanej i kamizelki ocieplanej w elementami odblaskowymi wykonanej w gramaturze 310g/m².

Pytanie nr 22:

pkt.9. KOSZULA FLANELOWA NA DŁUGI REKAW wskazana jest gramatura 190-205g/m², bardzo wysoka gramatura trudno dostępna, czy dopuszcza się gramaturę 160-180g/m² ogólnodostępna

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się koszuli flanelowej na długi rękaw o gramaturze 160-180g/m².

Pytanie nr 23:

Wychodzimy z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przetargu UA.271.1.24.2019 na dzień 10.01.2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 13.01.2020 roku.

Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Punkt 19.1. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	13 stycznia 2020 r.	o godz.	12:00
----------------	----------------------------	----------------	--------------

2. Punkt 19.2. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina”**

Nie otwierać przed dniem: 13 stycznia 2020 r. godz. 12:05

3. Punkt 20.1 Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków

w dniu	13 stycznia 2020 r.	o godz.	12:05
---------------	----------------------------	----------------	--------------

4. Punkt 1.1.20) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

20) OBUWIE ROBOCZE PRZECIWURAZOWE NA SPODACH ANTYPOŚLIZGOWYCH (TRZEWIKI OCHRONNE S3) z podnoskami zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem z energią do 200J oraz wkładkami antyprzebiciowymi (niemetalowymi) odpornymi na przebicia z siłą do 1100N, aktualna norma PN-EN ISO 20345 wierzch: skóry naturalne, miękki kołnierz spody: PU/PU antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe, odporne na ścieranie, oleje i smary, **koloru ciemnego**, rozmiary damskie i męskie 34-48, ilość 156 par.

5. Punkt 1.1.21) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 21) OBUWIE GUMOWE powinno: spełniać wymagania aktualnej normy PN – EN 20347, typ E tzn. z przedłużoną cholewką, posiadać wierzch i spód z gumy, posiadać podszewką wykonaną z materiału tekstylnego, mieć minimum 35cm wysokości, kolor ciemny, **bez podnosków**, ilość 8 par.
6. Punkt 1.1.22) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 22) OBUWIE GUMOWO-FILCOWE buty filcowo-gumowe spełniające wymagania aktualnej normy zharmonizowanej PN-EN 20347, wierzch i spód: guma, podszewka: włóknina, **bez podnosków**. Rozmiary od 43 do 46, ilość 21 par.
7. Punkt 1.1.23) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 23) PÓŁBUTY - Obuwie robocze klasy S3 i symbolu SRC w całości wykonane bez elementów metalowych, cholewka ze skóry naturalnej bydlęcej wodoodpornej, **koloru ciemnego** z elementem odblaskowym, podszewka z mikroporowatej tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, odprowadzającej wilgoć, podeszwa z PU/PU, samoczyszczący protektor, chroniąca przed poślizgiem, antyelektrostatyczna, spody antypoślizgowe odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, podnosek ochronny kompozytowy (200J), spełniające wymagania normy EN 20345, ilość 4 pary.
8. Punkt 1.2.1) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 1) ZARĘKAWKI z gumkami ściągającymi o długości 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. **Zarękawki powinny być jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Zarękawki nie muszą być przeciwprzecięciowe.** Ilość 100 par.
9. Punkt 1.2.9) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 9) OCHRONNIKI SŁUCHU nauszники przeciwhałasowe **nagłowne, o niskim poziomie tłumienia hałasu**, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 352-1, ilość 20 sztuk.
10. Punkt 1.2.29) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

- 29) RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE, POWLEKANE- wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło, oblewane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem, idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, jak również w chłodniach, zgodne z normami EN388, EN511 i EN420. **Rękawice ochronne powlekane, ocieplane pięciopalcowe winny być kat. II.**, ilość 400 par.
11. Punkt 1.2.30) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 30) FARTUCH SPAWALNICZY – fartuch skórzany, przedni, zakładany na szyję, zapinany z tyłu, **sięgający do kolan lub niżej**, chroniący przed odpryskami stopionego metalu, krótkim okresem kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem ultrafioletowym, spełniający wymagania normy PN-EN 470-1. Ilość 1 sztuka.
12. Punkt 1.2.32) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 32) RĘKAWICE SPAWALNICZE – rękawice do ochrony rąk przed odpryskami stopionych metali wykonane ze skóry bydlęcej, cat. II, podszewka impregnowana niepalnie, spełniające wymagania norm EN420, EN 388, EN:407. Ilość 1 **para**.
13. Punkt 1.2.26) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 26) RĘKAWICE 5 – PALCOWE OCHRONNE „WAMPIRKI” grube ocieplane (z grubej dzianiny) **lub rękawice poliestrowo bawełniane ocieplane akrylem**, aktualna norma PN-EN 420, kat. I, ilość 1200 par.
14. Punkt 1.2.27) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
- 27) RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE (LATEKSOWE JEDNORAZOWE) (lekko pudrowane, wykonane ze 100% lateksu, kolor naturalny, niesterylne, **lub rękawice jednorazowe nitrylowe PF** rozmiar M, L, XL, oznaczenie kat. I pakowane po 100 sztuk, ilość 400 par;
15. W Załączniku nr 1 do IDW - I części SIWZ w pkt 4.3) w wierszu 51 wyraz „szt.” zstępuje się wyrazem „para”.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający w załączeniu pomocniczo udostępnia Wykonawcom Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ – Wzór Formularza Oferty, uwzględniający dokonaną zmianę.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz